



Europejski Fundusz Rolny
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich



Pszczyna, 02.09.2014 r.

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa obiektów małej architektury - siłowni zewnętrznych na terenie gmin członkowskich LGD Ziemia Pszczyńska, LGD Dolina Soły i LGD Ziemia Bielska w ramach osi 4 leader programu rozwoju obszarów wiejskich 2007-2013 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich: Europa inwestująca w obszar wiejski”

Na podst. art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), zwaną dalej ustawą, Zamawiający w uzasadnionych przypadkach może, przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

Z uwagi na:

- konieczność doprecyzowania opisu przedmiotu zamówienia na potrzeby jednolitego porównania i oceny ofert, m.in. w związku z otrzymanymi przez wykonawców pytaniami dot. realizacji w/w przedmiotu zamówienia, w tym:
 - * dokonanie zmiany opisu w pkt. 3.2.6 ppkt 7 SIWZ, TIRET SIÓDMY,
 - * dokonanie zmian w treści zał. 12 do siwz,
- konieczność udzielenia Wykonawcom niezbędnego dodatkowego czasu na właściwe przygotowanie ofert,

Zamawiający wprowadza zmiany do treści SIWZ, w tym zmiany dotyczące **przedłużenia terminu składania ofert do 08.09.2014r. godz. 13:00**, zgodnie z poniższymi postanowieniami, które są wiążące dla Wykonawców:

1) w pkt 3.2.6 SIWZ ppkt 7) otrzymuje brzmienie (zmiany zostały naniesione czerwonym kolorem):

- „ 7) parametry i wymagania materiałowe dla poszczególnych elementów urządzeń siłowni zewnętrznych:
- urządzenia winny być wykonane z rur stalowych grubościennych galwanizowanych-cynkowanych zgodnie z normami PN-EN ISO 1461, malowanych podwójną warstwą farby proszkowej firmy Akzo Nobel lub równoważnej (zapewniającej ochronę antykorozyjną). Powłoka ocynkowanego przedmiotu musi spełniać wymogi normy EN ISO 1461 "Powłoki cynkowane nanoszone na stal metodą zanurzeniową (cynkowanie jednostkowe) - Wymagania i badania (ISO 1461:1999)"
 - przekrój rury zasadniczej – min. 90 - 100mm, grubość ścianki min. 3,6-4,5 mm,
 - pozostałe elementy urządzeń wykonane mają być z rur galwanizowanych cynkowanych zgodnie z normami PN-EN ISO 1461 o średnicy: od min. 33 – 76mm o grubości ścianki od 2,75 – 3,00mm,
 - łożyska typu zamkniętego (bezobsługowe),
 - uchwyty i rączki z polichlorku winylu,
 - pokrywa zabezpieczająca elementy mocujące z aluminium,
 - **pedały, stopki, stopnice, podstopnice, siedziska i oparcia, należy wykonać ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej, polerowanej i niemalowanej** (nie dopuszcza się tworzyw sztucznych),
 - wszystkie złączki, podkładowki i śruby należy wykonać ze stali nierdzewnej,
 - powłoka ocynkowanego przedmiotu zamówienia – elementów urządzeń siłowni, musi spełniać wymogi normy EN ISO 1461 "Powłoki cynkowane nanoszone na stal metodą zanurzeniową (cynkowanie jednostkowe) - Wymagania i badania (ISO 1461:1999)"
 - cynkowanie należy wykonać po ewentualnym spawaniu (łączeniu) elementów składowych urządzeń siłowni"

2) w pkt 14 SIWZ ppkt j) otrzymuje brzmienie:

j) „wykonawca winien zamieścić ofertę w dwóch kopertach - wewnętrznej i zewnętrznej, które:

- będą zaadresowane na zamawiającego, oraz będą posiadać oznaczenia: „Oferta na budowę obiektów małej architektury - siłowni zewnętrznych na terenie gmin członkowskich LGD Ziemia Pszczyńska, LGD Dolina Soły i LGD Ziemia Bielska w ramach osi 4 leader programu rozwoju obszarów wiejskich 2007-2013 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich: Europa inwestująca w obszar wiejski”.
- Nie otwierać przed 08.09.2014 r. godz. 13.00.
- poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta wewnętrzna będzie posiadać nazwę i adres wykonawcy (lub wykonawców występujących wspólnie).

(...)”

3) pkt 15 SIWZ otrzymuje brzmienie:

„15. **Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:**

- a) Miejsce składania ofert: siedziba zamawiającego,
Termin składania ofert upływa: **08.09.2014r. o godz. 13.00,**
- b) Miejsce otwarcia ofert: siedziba zamawiającego,
Termin otwarcia ofert: **08.09.2014r. godz. 13.30.”**

4) zał. nr 12 do SIWZ - parametry techniczne urządzeń siłowni zewnętrznych – (formularz wymagany do wypełnienia i złożenia wraz z ofertą zgodnie ze zmianą z dnia 02.09.2014 r.) otrzymuje brzmienie O TREŚCI JAK w załączniku do niniejszej zmiany SIWZ pn. „ZMIANA ZAŁ. NR 12 DO SIWZ Z DNIA 02.09.2014 R.” (Zmiany zostały naniesione czerwonym kolorem).

Uwaga:

Pozostała treść SIWZ i jej załączników pozostaje bez zmian.

W/w zmiany prowadzą do zmiany treści ogłoszenia nr 180219 - 2014 z dnia 21.08.2014 na ww. postępowanie.

Wykonawcy są zobowiązani do złożenia wraz z ofertą zał. nr 12 o treści zgodnej ze zmianą z dnia 02.09.2014 r.

Sylwia Pajak-Figula

Renata Dyrda